

Modell: SCM73C-NT4-5/400PI		MIT TELESKOPBAND NT4-5/400
POSITION	BEZEICHNUNG	
1	SÄGEBLATT Ø 700 MIT PASSFEDERNUT	
2	FLANSCH FÜR SÄGEBLATT - 1	
3	FLANSCH FÜR SÄGEBLATT - 2	
4	WELLE DES SÄGEBLATTS	
5	KUNSTSTOFFTEIL FÜR SÄGEBLATT - 1	
6	KUNSTSTOFFTEIL FÜR SÄGEBLATT - 2	
7	KUNSTSTOFFTEIL FÜR SÄGEBLATT - 3	
8	KUNSTSTOFFTEIL FÜR SÄGEBLATT - 4	
9	HALTERUNGEN UCP207	
10	HALTERUNGEN UCFL204	
11	LINKSDREHENDES WINKELGUSSGETRIEBE	
12	RIEMENSCHIEBE Ø71 2 NUTEN - A MIT BOHRUNG UND PASSFEDERNUT	
13	RIEMENSCHIEBE Ø71 2 NUTEN - A MIT LAGERSITZ	
14	RIEMENSCHIEBE Ø160 2 NUTEN - A	
15	KEGELBUCHSE 2012-25	
16	RIEMEN XPA1500	
17	VORRICHTUNG "SECURITY SYSTEM"	
18	BREMSE	
19	KUNSTSTOFFHAUBE	
20	HYDRAULIKMOTOR 200	
21	ÜBERSETZUNGSGETRIEBEANSCHLUSS GRUPPE 2 (3-3,8)	
22	PUMPE 12 LITER	
23	WINKELGETRIEBE AUS GUSSEISEN 3 WEGE	
24	HALTERUNGEN UCP205	
25	PVC-MATTE FÜR FÖRDERBAND	
26	WINDE 750.230.02C	
27	WINDE 950	
28	SEIL FÜR WINDE	
29	STÜTZFUSS	





